




XR35

**VÕIMALUSTEROHKE SEINAEHITUS
KIIRELT NING MURETULT NUDURA®
XR35 TERMOPLOKKIDE ABIL!**



 **scandkom**
www.termoplokid.ee



Authorized Distributor

Mõlemalt poolt ühesugune


Betooni paksus 203mm

Seinte paksus 102mm

Kokkuvolditav võrksüsteem

U-arv 0.162

Kruviliistud ploki sees



Plokke võib tänu universaalsele süsteemile paigaldada igas asendis, vähendades seeläbi ehitusjäätmete tekkimist!



Patenteeritud **DURALOK**[®] lukustussüsteem hoiab plokid kindlalt omal kohal ning kaitseb neid valamisel purunemise eest.


NUDURA TERMOPOKID TAGAVAD SULLE TUGEVA KIVIMAJA MITMETEKS PÕLVKONDADEKS!

NUDURA[®] võimsate termoplokkidega saad ehitada tugeva kivimaja kiirelt ning paindlikult vundamendist alates. Meie süsteem sobib hästi nii eramajade kui ka suuremate projektide ehitamiseks. NUDURA[®] abil hoonete ehitamine on energiasäästlik ning keskkonnasõbralik.

Meie NUDURA[®] termoplokid koosnevad kahest vastupidavast EPS-paneelist, mis on omavahel ühendatud innovatiivse volditava võrksüsteemi abil. NUDURA abil kerkivad tugevad seinad kiiresti ning ühe korraga võib betoneerida tervelt 6m kõrge sein! Nudura elemendid on ühesugused nii üla- kui alapoolelt, mistõttu võib seda paigaldada mistahes pidi, vähendades ehitusjäätmete teket.

ÜLIVÕIMSAD OMADUSED



- Suured, 2.5m pikad plokid tagavad kiire ning ühtlase ehituse!
- Plokid on paigaldatavad igas asendis, lihtsustades oluliselt ehitustööd.
- Läbivad plastraamid kaitsevad plokket betoneerimisel purunemise eest.
- Kruvikinnitusliistud teevad kipsplaadi kinnitamise seinale imelihtsaks.
- DURAFOLD[®] võrküsteem teeb plokid kokkuvolditavaks, mistõttu on neid lihtsam ja odavam transportida.
- Spetsiaalne toestussüsteem tagab sirged seinad ning turvalise ehituse.
- Betooniauto peab kutsuma vaid korra – kuni 6 meetrit kõrged seinad valatakse ühe korraga!





XR35

TEHNILISED ANDMED


XR35 – 90° Nurgaploki mõõdud



XR35 – Standardploki mõõdud



	203 mm standardplokki	203 mm 90° nurgaploki
Tk/pakis	2	4
Tootekood	NUS-IX496-08	NUS-IX490-08



Lae oma nutiseadmesse Plus3D rakendus ja suuna kaamera kataloogis nurgajoonise poole, et näha NUDURA nurgaplokki liitreaalsuse abil kolmemõõtmeliselt!



Authorized Distributor



www.termoplokid.ee
info@termoplokid.ee